



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าพันบาท
ถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถตู้โดยสาร	จำนวน	๒	คัน
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๒๙๑๙๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านทางอีเมล procurement@vru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.vru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



(นายสุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



แบบรูปราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

1. รถตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง

1.1 ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์โดยสาร (ตู้สำเร็จรูป) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาดและเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.2155-2546 โดยราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ-ซีดีฟิล์มกรองแสง พนักกันสนิม ภาชนะมูลค่าเพิ่ม ภาชนะสรรพสามิต และภาษีอื่น ๆ แล้ว

1.2 เครื่องยนต์

1.2.1 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ

1.2.2 ปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

1.2.3 มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.2155-2546

1.3 ระบบส่งกำลัง

1.3.1 เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์

1.3.2 ระบบพวงมาลัยขวา และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์

1.4 ระบบห้ามล้อ

1.4.1 ห้ามล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก

1.4.2 ห้ามล้อหลังเป็นดรัมเบรก

1.5 ล้อและยาง

เป็นกระทะล้อเหล็กพร้อมฝาครอบ หรือเป็นกระทะล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 195R15C พร้อมยางอะไหล่ และอุปกรณ์สำหรับล้อยางอะไหล่ จำนวน 1 ชุด

1.6 ตัวถังและเบาะ

1.6.1 เป็นตู้โดยสารสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง

1.6.2 กระจกบังลมหน้าหลังเป็นกระจกนิรภัย

1.6.3 ห้องโดยสารตอนหลังมีช่องหน้าต่างพร้อมกระจกบานเลื่อน และมีประตูเลื่อนด้านข้างสามารถเปิดปิดเข้าออกได้

1.6.4 ประตูด้านท้ายสามารถเปิดปิดยกขึ้นลงได้

1.6.5 ติดตั้งกันชนหน้า-หลัง สีเดียวกับตัวรถ

1.6.6 มีผ้ายางกันเปื้อนสำหรับด้านหน้า 2 ผืน

1.7 ระบบไฟฟ้า

ใช้ระบบไฟฟ้า ขนาด 12 โวลต์

1.8 อุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการดังต่อไปนี้ (สามารถติดตั้งเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนดได้)

1.8.1 กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสง ขนาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และไม่เกินร้อยละ 60

1.8.2 ไฟตัดหมอกหน้า

1.8.3 ยางบังโคลน 4 ล้อ

1.8.4 เครื่องมือประจำรถพร้อมแม่แรง ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด

1.8.5 เครื่องปรับอากาศ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่สามารถให้ความเย็นได้ตลอดตัวรถ

1.8.6 กระจกช่วยถอยหลัง

1.8.7 กระจกไฟฟ้าและระบบล็อกประตู เป็นระบบเซ็นทรัลล็อก

1.8.8 วิทยุ-ซีดี แบบดิจิตอล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

1.8.9 นาฬิกาดิจิตอลติดรถ

1.8.10 เข็มขัดนิรภัยคุณภาพอย่างดี ติดตั้งตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

1.8.11 แผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง

1.8.12 ที่ปัดน้ำฝนที่กระจกบังลมด้านหลัง

1.8.13 หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน 1 เล่ม

1.9 สีรถ

ตามแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

1.10 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

1.10.1 พ่นน้ำยาป้องกันสนิมบริเวณโครงฝากระโปรง ตามตะเข็บ ใต้ท้องรถ ใต้บังโคลน ภายในประตู ตามบล็อกล็อก และธรณีประตูรอบคัน

1.10.2 มีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร

1.11 เงื่อนไข

1.11.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน

1.11.2 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา

1.11.3 การรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยน หรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

หรือระยะทางการใช้งาน 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่เงื่อนไขใดจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และต้องบริการตรวจสอบ (SERVICE) ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง คือระยะทาง 1,000 กิโลเมตร 10,000 กิโลเมตร 20,000 กิโลเมตร โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

1.11.4 ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องมือน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

1.11.5 ผู้ขายจะต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขาย ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง ทุกจังหวัด

จำนวนสั่งซื้อ 2 คัน



ลงชื่อ.....ผู้กำหนดคุณลักษณะ
(นายก่อไพโร หล้าสมบูรณ์)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบคุณลักษณะ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษฎา ความคุ้นเคย)